



Global
Gateway




NaturAfrica
Afrique Centrale | Central Africa

Programme régional NaturAfrica Afrique Centrale

Lier la protection de la biodiversité au développement économique durable et à la bonne gouvernance

• **Bénoué / Bouda N'djida / Faro** Cameroun • **Sena Oura** Tchad • **Gashaka Gumti** Nigéria

Paysage de Transhumance bloc Ouest



5 paysages transfrontaliers · ≈ 12 682 km²

Bénoué

CAMEROUN

1 800 km²

Paysage — Savane boisée, forêt galerie, 250–760 m

Faune — Éléphant, lion, buffle, girafe de Kordofan

Particularités — Réserve de biosphère UNESCO, fleuve Bénoué

Bouda N'djida

CAMEROUN

2 200 km²

Paysage — Savane arbustive, forêt galerie, massifs rocheux

Faune — Éléphant, lion, girafe de Kordofan, éland de Derby, oiseaux

Particularités — Parc binational avec Sena Oura, forte pression braconnage

Faro

CAMEROUN

≈ 1 547 km²

Paysage — Massifs, plaines, rivières Faro & Déo, altitude entre 250 et 1 000 m

Faune — Éléphant, hippopotame, lion, léopard & >300 oiseaux

Particularités — Moins fréquenté, présence culturelle Tchamba/Wodaabe

Sena Oura

TCHAD

735 km²

Paysage — Savane boisée, forêt galerie, altitude moyenne

Faune — Lion (revu en 2023), éléphant, éland de Derby

Particularités — Parc jeune (2010), connecté à Bouda N'djida, conservation communautaire

Gashaka Gumti

NIGERIA

6 400 km²

Paysage — Savane boisée, forêts de montagne, et prairies de montagne jusqu'à 2 419 m

Faune — Chimpanzé, chat doré africain, redunca des montagnes de l'Adamawa, et + 400 espèces d'oiseaux

Particularités — Plus grand parc du Nigéria, site potentiel du patrimoine de l'humanité

CONTACT

Programme régional NaturAfrica

ATR : contactnaac@agreco.be

Délégation UE au Cameroun

delegation-cameroun@eeas.europa.eu

À PROPOS DU PROGRAMME

En Afrique centrale, le programme NaturAfrica s'articule autour de deux méta-paysages : **les forêts du bassin du Congo** et **les zones de transhumance**, déclinés en dix Paysages Prioritaires pour la Conservation et le Développement (PPCD), à dimension transfrontalière — une vingtaine d'aires protégées et d'interzones, financées par l'Union européenne via l'initiative NaturAfrica et des enveloppes nationales.

Il place **l'humain au cœur de son action** et applique une approche paysage fondée sur trois piliers : **conservation, économie verte et gouvernance**. Il est complété par des projets NaturAfrica nationaux, financés par l'UE.

En savoir plus : www.naturafrika.eu



AIRE DE CONSERVATION · Tchad

Sina Oura

Le Parc national de Sena Oura est une aire protégée au Tchad avec un statut de **parc national depuis 2010**, couvrant environ **735 km²** dans la région de Mayo-Kebbi Ouest, en bordure du Cameroun. Il forme le **complexe binational du BSB** avec le Parc de Bouba N'djidda au Cameroun.



RELIEF ET HABITATS

- Il s'agit d'une plaine où l'on retrouve une zone de confluence de plusieurs cours d'eau qui se jette dans la rivière Sena Oura où l'altitude ne dépasse pas 400 m dans la partie nord-ouest du parc.
- Une mosaïque de savane arborée, savane arbustive dense et forêt galerie.

FAUNE

- En février 2023, un lion a été photographié pour la première fois depuis près de 20 ans, preuve que certaines espèces iconiques sont de retour.
- Avant cette découverte, les lions étaient considérés comme « éteints » (dernier signalement en 2004).
- Cette avancée reflète les efforts de conservation conjoints du Tchad, du Cameroun, et d'organisations comme WCS avec le soutien financier de l'Allemagne et de l'Union européenne.
- Présence de nombreuses espèces de grands mammifères tel que l'éléphant, le lion, le léopard, l'hippopotame, le buffle et le retour possible grâce au corridor de l'éland de Derby, de la girafe de Kordofan et du damalisque.

ENJEUX & DÉFIS DE CONSERVATION

- Géré avec l'appui de WCS, de la DFAP, et de programmes internationaux (GIZ) pour renforcer la protection.
- Menaces constantes : braconnage, surexploitation des terres, extraction illégale de ressources, pressions démographiques.
- Classé Catégorie II de l'UICN, il représente un maillon vital pour la conservation des espèces en Afrique Centrale.
- Son statut transfrontalier favorise une approche régionale, plus efficace pour la connectivité écologique, la migration et la diversité génétique.




Points clés

- ✓ année de création : 2010
- ✓ superficie : 735 km²
- ✓ statuts : **Parc national créé en 2010 (catégorie II de l'UICN) transfrontalier avec Bouba N'djidda.**
- ✓ écosystème : **Pénéplaine à savane boisée et arbustive, forêt galerie.**
- ✓ faune : **Lion, éléphant, éland de Derby, cobe de Buffon.**
- ✓ conservation : **Retour des lions, gestion WCS Tchad, corridor transfrontalier.**
- ✓ menaces : **Braconnage, pâturage illégal, orpaillage et avancée du front agricole.**

Parc de Sena Oura

9° 05' N, 14° 35' E

- Aires protégées NaturAfrica
- Grand Sena Oura
- ▨ KLCD
- Pays



PARC NATIONAL · Cameroun

Bouba N'djida

Situé dans la région du Nord, à la **frontière avec le Tchad**, entre Ngaoundéré et Garoua, le parc couvre environ **2 200 km²**. Créé à l'origine comme réserve de faune en 1932, puis reclassé en **parc national en 1968**. Il fait partie d'un complexe transfrontalier BSB avec le parc tchadien de Sena Oura.

RELIEF & HABITATS



- Relief : altitude variant approximativement entre 250 et 900 m, avec une géographie mixte de savanes, forêt galerie, massifs granitiques.
- Hydrographie : plusieurs cours d'eau saisonniers, parmi lesquels le mayo Vaimba (permanent) et le mayo Lidi, offrant des points d'eau même en saison sèche.
- Une mosaïque de savane arborée, savane arbustive dense et forêt galerie.

FAUNE

- Éléphant de savane, girafe de Kordofan, éland de Derby, damalisque, bubale, buffle, lion, léopard, hyène tachetée, colobe bai.

ENJEUX & DÉFIS DE CONSERVATION


- Menaces : braconnage d'éléphants avec une population décimée en 2012, pâturage illégal, exploitation aurifère, et trafic d'ivoire.
- Interventions de WCS, MINFOF, ONG locales : suivi GPS, patrouilles de surveillance effectuées par les écogardes appuyés par les militaires et le personnel d'appui à la conservation, appuie aux villages périphériques via des programmes de sensibilisation et d'appui communautaire.



Points clés

- ✓ année de création : 1968
- ✓ superficie : 2 200 km²
- ✓ statuts : Parc national depuis 1968 (catégorie II de l'UICN).
- ✓ écosystème : Pénéplaine légèrement accidentée située entre 280 et 400 m à savane boisée, forêt galerie, rivières permanentes et massifs granitiques.
- ✓ faune : Lion, éléphant, girafe et de nombreuses antilopes, colobe bai, + 250 espèces d'oiseaux.
- ✓ menaces : Braconnage intensif, pâturage illégal et orpaillage artisanal.

- Aires protégées NaturAfrica
- Grand Bouba N'djida
- KLCD
- Pays



Parc de Bouba N'djida

8° 37' N, 14° 39' E

PARC NATIONAL · Cameroun

Bénoué

Le Parc national de la Bénoué, en région Nord Cameroun, est une vaste aire protégée de 1 800 km², établie en réserve de chasse en 1932, promue parc national en 1968, puis reconnue réserve de biosphère par l'UNESCO en 1981.



RELIEF & HABITATS

- Implanté à une altitude comprise entre 250 m et 760 m, le parc offre un relief varié : plaines et collines rocheuses (massifs).
- Il bénéficie d'un climat soudano-guinéen avec deux saisons bien marquées : sèche (~novembre-avril) et humide (~mai-octobre), avec 800-1 200 mm de précipitations annuelles.
- Un panorama de savanes boisées (avec des espèces comme *Isoperlinia* sp., *Anogeissus leiocarpus*), savane arbustive claire et forêt galerie particulièrement dense le long de la rivière Bénoué.

FAUNE

- Grands mammifères : éléphant, lion, léopard, hyène tachetée, buffle, girafe de Kordofan, cobe de Buffon, bubale, cobe defassa, hippopotame en colonies importantes le long du fleuve, babouin, colobe bai, patas.
- Site d'importance ornithologique : plus de 300 espèces recensées dont le touraco violet, la tourterelle de l'Adamawa, guépier à gorge rouge, l'aigle pêcheur africain, le héron goliath, etc.

ENJEUX & DÉFIS DE CONSERVATION


- Lutte active contre le braconnage menée par des écogardes, appuyés par les militaires et le personnel d'appui à la conservation, éducation environnementale et sensibilisation.
- Défis : braconnage (pour ivoire, viande de brousse), pression humaine croissante (plus de 60 000 habitants alentour), pâturage illégal.



Points clés

- ✓ année de création : 1932
- ✓ superficie : 1 800 km²
- ✓ statuts : réserve de chasse créée en 1932, devenue parc national en 1968, classé réserve de biosphère de l'UNESCO en 1981.
- ✓ écosystème : Savane arborée traversée par la rivière Bénoué (plus de 100 km). Altitude : 250-760 m.
- ✓ faune : Éléphant, lion, léopard, hyène tachetée, buffle, cobe de Buffon, hippopotame, bubale, girafe de Kordofan, hippopotame, etc. Zone IBA : 306 espèces d'oiseaux (touraco violet, perroquet gris, rollet à gorge rouge...).
- ✓ menaces : Braconnage, avancée du front agricole, conflits Homme-Faune.

- Aires protégées NaturAfrica
- Grand Bénoué
- KLCD
- Pays



Parc de la Bénoué

8° 20' N, 13° 49' E



PARC NATIONAL · Cameroun

Faro

Situé dans la région du Nord, à la frontière avec le Nigéria, une réserve forestière a été créée en 1947, puis classé en **parc national** en 1980. Le parc d'étend sur environ 3 300 km², ce qui en fait le **plus vaste parc du Nord Cameroun**.



RELIEF & HABITATS

- Relief typique de savane soudanienne, plateaux, collines (altitudes 250–500 m, monts jusqu'à 700–1 010 m).
- Deux rivières pérennes : le Faro au nord-est et le Déo à l'ouest, qui se rejoignent au nord du parc.
- Climat soudano-guinéen : saison des pluies de mai à octobre, sèche de novembre à avril. Précipitations annuelles entre 1 000 et 1 250 mm, température moyenne autour de 28 °C.
- Savane arborée et arbustive, avec des forêts galeries le long des rivières. Les espèces végétales dominantes sont : *Isobertia sp.*, *Burkea africana*, *Combretum sp.*, *Anogeissus leiocarpus*, *Azelia africana*, *Cassia sp.*


FAUNE

- Mammifères : Éléphant de savane et forêt, hippopotame (l'une des plus grandes concentrations d'hippopotames de la région), lion, léopard, buffle, girafe de Kordofan, hippotrague, bubale, cobe defassa, cobe de Buffon, etc.
- Oiseaux : zone IBA avec plus de 243 espèces recensées.

ENJEUX & DÉFIS DE CONSERVATION

- Protection assurée par les écogardes appuyés par les militaires et le personnel d'appui à la conservation grâce une collaboration entre AWF, Conserve Global, le MINFOF avec l'appui financier de l'Union européenne.

- Menaces principales : braconnage (ivoire, viande de brousse), surexploitation des ressources, passages de troupeaux transfrontaliers, orpaillage clandestin.
- Depuis 2017, les forces de défense et de sécurité mènent des opérations pour sécuriser le parc face aux braconniers et groupes armés transfrontaliers.




Points clés

- ✓ année de création : 1980
- ✓ superficie : ~3 300 km²
- ✓ statuts : Parc national depuis 1980 (catégorie 2 de l'UICN).
- ✓ écosystème : Savane arbustive dense et savane arborée claire, massifs, forêt galerie, deux rivières permanentes.
- ✓ faune : Éléphant, hippopotame, lion, girafe de Kordofan et plus de 300 oiseaux.
- ✓ menaces : Braconnage, pâturage illégal, extraction minière illégale.

Parc du Faro

8° 06' N, 12° 24' E



PARC NATIONAL · Nigéria

Gashaka Gumti

Situé dans les États de Taraba et Adamawa (Nord Est du Nigéria), à la frontière avec le Cameroun, ce parc une superficie de **6 731 km²**. Il résulte de la fusion en 1991 des réserves de chasse de Gashaka et Gumti.



RELIEF & HABITATS

- Deux secteurs bien distincts :
 - Gumti (nord) : relief relativement plat, savanes et forêts claires (≈ 450 m d'altitude).
 - Gashaka (sud) : montagnes élevées (jusqu'à 2 419 m Chappal Waddi, point culminant du Nigéria), forêts tropicales, forêts de montagne et prairies d'altitude.
- Une mosaïque d'écosystèmes : forêts tropicales, savanes boisées, marécages, cours d'eau, montagnes.
- Secteur nord : savanes arborées claires et savanes arbustives denses dominées par *Acacia sp.*, *Azela sp.*, *Isoberlinia sp.*, *Burkea sp.*, *Khaya sp.*, *Terminalia sp.*, etc.
- Secteur sud : forêts denses, forêts montagnardes abritant *Syzygium sp.*, *Prunus sp.*, *Ilex sp.*, etc.

FAUNE

- On compte environ 103 espèces de mammifères avec la plus grande population de chimpanzés du Nigéria Cameroun (≈ 900–1 000 individus), buffle, hippopotame, bubale, léopard et des espèces rares comme le chat doré ou encore le redunca des montagnes de l'Adamawa et la présence possible de l'oréotrague.
- Avifaune : GGNP est une zone d'importance mondiale pour les oiseaux (IBA) avec plus de 400 espèces identifiées.
- Autres espèces remarquables : crocodile, pangolin géant, pangolin à petites écailles.

ENJEUX & DÉFIS DE CONSERVATION

- ANI a signé un accord de 25 ans avec le Nigéria Park Service - NPS en 2017 pour la co-gestion du Parc National de Gashaka Gumti avec un mandat fort qui permet à ANI de pouvoir recruter

et former des écogardes reconnus par le NPS mais aussi d'octroyer des concessions écotouristiques à l'intérieur du parc.

- Les enjeux en termes de conservation portent sur les espèces suivantes : le chimpanzé, le pangolin géant, le chat doré et le redunca de montagne de l'Adamawa. Des actions de réintroductions de la girafe de Kordofan, de l'éland de Derby et de lions venant du Cameroun sont à l'étude.

- Défis : le braconnage, le pâturage illégal, l'orpaillage illégal, l'exploitation illégale du bois et en particulier du bois de rose.





Points clés

- ✓ année de création : 1991
- ✓ superficie : 6 731 km²
- ✓ statuts : Parc national classé en 1991 de catégorie II de l'UICN, inscrit sur la liste indicative du patrimoine mondial UNESCO depuis 1995.
- ✓ écosystème : Milieu très accidenté allant de 450 m à 2 419 m (Chappal Waddi) avec une grande diversité d'habitats allant de la savane arbustive au nord aux forêts de montagne à la frontière avec le Cameroun aux forêts tropicales denses dans le sud.
- ✓ faune : Chimpanzé, buffle, bubale, redunca de montagne et une grande diversité d'avifaune.
- ✓ menaces : Pâturage illégal, orpaillage artisanal et braconnage.

Parc du Gashaka Gumti

07°21' N, 11°31' E





ASSISTANCE TECHNIQUE RÉGIONALE

- Animer et coordonner les différents acteurs des paysages dans une dynamique de gouvernance transfrontalière
- Études régionales et promotion d'outils communs
- Gouvernance régionale, permettant des économies d'échelle
- Intégration avec d'autres programmes régionaux
- Gestion des connaissances et capitalisation des résultats

L'Assistance Technique Régionale (ATR) est basée à Yaoundé en appui à la Délégation de l'UE au Cameroun, qui assure la coordination du programme régional NaturAfrica en Afrique Centrale. Elle a pour mission de faciliter la collaboration entre les bénéficiaires des subventions du programme et les huit délégations de l'UE impliquées en Afrique centrale (Burundi, Cameroun, République Centrafricaine, République du Congo, République Démocratique du Congo, Gabon, Rwanda, Tchad), ainsi que la DUE au Nigéria pour le parc de Gashaka-Gumti. Sa proximité avec le Secrétariat Exécutif de la COMIFAC facilite les échanges et renforce l'appropriation institutionnelle du programme.

En appui à la gouvernance du programme, l'ATR soutient l'organisation du Comité d'Orientation Stratégique (COS), co-présidé par l'UE et la COMIFAC, garantissant un cadre structuré de dialogue et de prise de décision. Elle contribue également à la mobilisation d'expertise externe sur des thématiques transversales prioritaires, en complément des dispositifs déjà en place.